



INSTALLATION & RÖRDELAR



Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

INSTALLATIONSPAKET För offentliga anläggningar Lättare industri och lantbruk

Paket i gula staplar (standard) är inte lämpliga för städning av slitande material.




















Paket i blå staplar (extra kraftigt gods) är lämpligt för städning av mer slitande material.

Installationspaket i PVC 50,8mm 50mm och 63mm <i>Standard och extra kraftigt</i>	Art. Nr. 20-306	Art. Nr. 20-304	Frånluftspaket IP-06 Art. Nr. 20-148	Anslutningspaket dubbelsug IP-02 Art. Nr. 20-147	Art. Nr. 20-307	Art. Nr. 20-308	Art. Nr. 20-305
	IP-10	IP-30	IP-06	IP-02	IP-1050	IP-3050	IP-2063
Beskrivning	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
Vakuurrör 50,8mm x 1,9m	5	15	3	1			
Vakuurrör 50mm x 5m					2	6	
Vakuurrör 63mm x 5m				1,66 m			4
Skarvmuffar 50,8mm	5	15	2				
Skarvmuffar 50mm					2	6	
Skarvmuffar 63mm							2
Rörklammer 50mm typ PE	7	20	5	4	7	20	
Rörklammer 63mm typ PE				2			12
90° långböjar 50,8mm	5	18	2	4			
90° långböjar 50mm					3	14	
90° långböjar 63mm							3
45° böjar 50,8mm	2	10	2	4			
45° böjar 50mm					4	12	
45° böjar 63mm							6
Grenrör 50,8mm		5					
Grenrör 50mm						5	
Grenrör 63mm				1			2
Rörövergång 63-50mm				2			3
Lim 100ml	1	1	1	1	1	1	1
Dubbelisolerad styrkabel (m)	12	35		5	12	35	22
Buntband	20	40		10	20	50	40
Montageslang 50mm (m)		1					
Gummislang 50mm x 0,1m			2				
Slangklämmor 50mm		2	4				
Stålrörböj 90°			1				
Frånluftsväntil			1				
Ljuddämpare			1				

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

RÖRDELAR Högvakuum i PVC 50,8mm

















Ej lämpligt för städning av slitande material.

		<u>Suguttag i plast</u>	
ID-86	60-502	VEX original	
ID-46	60-503	Garage / utanpåliggande	
ID-192	60-507	CLASSIC	
ID-194	60-510	EXCELLENT	
		<u>Suguttag i metall</u>	
ID-508	61-508	Krom Vagg	
ID-509	61-509	Mässing Vagg	
ID-510	61-510	Vit Vagg	
ID-511	61-511	Krom Golv	
ID-512	61-512	Mässig Golv	
		<u>Låsbara suguttag i metall</u>	
ID-513	61-513	Vit Vagg	
ID-514	61-514	Krom Vagg	
		<u>Montageplattor suguttag</u>	
ID-88	60-504	Passar VEX i plast	
ID-08	60-501	Passar alla övriga i plast	
ID-10	61-515	Passar alla övriga i metall	
		<u>Tillbehör montageplattor & suguttag</u>	
ID-110	61-110	Distans 12mm i trä för ID-10	
ID-11	61-516	Distans 10mm i metall Passar metalluttag vägg	
ID-42	63-535	Suguttagsförlängare Används vid "dubbelgips"	
ID-43	63-533	Adapter för montering direkt på suguttag och rörledning	
ID-43G	63-561	Adapter i Gummi för montering direkt på suguttag och i rörledning/muff/böj	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

RÖRDELAR Högvakuum i PVC 50,8mm









Ej lämpligt för städning av slitande material.

		<u>Socketluttag</u>	
ID-16V	60-505	VIT	
ID-16S	60-506	SVART	
ID-16R	61-507	ROSTFRITT STÅL	
		<u>Designfront till socketluttag</u>	
ID-16RF	61-580	ROSTFRITT STÅL	
ID-16VF	60-581	VIT	
ID-16SF	60-552	SVART	
		<u>Tillbehör till socketluttag</u>	
ID-401	66-455	Förenklar monteringen i trånga utrymmen	
		<u>Rörböjar</u>	
ID-15	64-555	90° kortböj	
ID-17	64-569	Böj 90° medium lång	
ID-18	64-570	Böj 90° medium lång Spigot	
ID-19	64-553	Böj 90° lång	
ID-20	64-554	Böj 90° lång spigot	
ID-24	64-551	Böj 45°	
ID-25	64-552	Böj 45° spigot	
ID-26	64-550	Böj 30°	
		<u>Grenrör & T-Rör</u>	
ID-21	65-540	Grenrör mjuk 90°	
ID-22	65-543	T-Rör kort 90°	
ID-28	65-542	Y-Gren dubbel 45°	
ID-29	65-541	Y-Gren dubbel 45°	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

RÖRDELAR Högvakuum i PVC 50,8mm






Ej lämpligt för städning av slitande material.

		<u>Vakuurrör</u>	
ID-61	62-521	Längd 1,15m	
ID-66	62-520	Längd 1,9m	
		<u>Rörskarvar / muffar</u>	
ID-35	63-530	Med invändig stoppkant	
ID-36	63-539	Skjutmuff	
		<u>Övergångar till andra rördimensioner</u>	
ID-48	63-537	Allawayadapter 44 - 50,8mm	
ID-259	63-538	Electroluxadapter 42 - 50,8mm	
		<u>Övriga rördelar</u>	
ID-44	63-532	Rörlock	
ID-45	63-531	Rörklämma	
ID-450	63-550	Rörklämma typ PE	
ID-46	63-534	Täckbricka / Designring	
ID-54	67-570	PVC-Lim 100ml. Med praktisk pensel.	
ID-52	66-565	Utblåsventil	
ID-84	69-560	Ljuddämpare extra tyst	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

RÖRDELAR Högvakuum. PVC 50 & 63mm








Extra kraftigt, lämpligt för städning av mer slitande material.

		<u>Genrör & T-Rör</u>	
ID-22/50	65-552	T-Rör kort 90° 50mm	 
ID-22/63	65-547	T-Rör kort 90° 63mm	
ID-29/50	65-553	Y-Gren enkel 45° 50mm	
ID-29/63	65-548	Y-Gren enkel 45° 63mm	
		<u>Rörböjar</u>	
ID-15/50	64-568	90° Kortböj 50mm	  
ID-15/63	64-563	90° Kortböj 63mm	
ID-19/50	64-556	90° Långböj 50mm	
ID-19/63	64-562	90° Långböj 63mm	
ID-24/50	64-558	Böj 45°	
ID-24/63	64-564	Böj 45°	
		<u>Rörskarvar</u>	
ID-35/50	63-558	Skarvmuff 50mm	
ID-35/63	63-550	Skarvmuff 63mm	
		<u>Vakuumsrör i 5m längder</u>	
ID-62/50	62-522	Ø 50mm	
ID-62/63	62-524	Ø 63mm	
		<u>Rörövergångar</u>	
ID-398	63-551	Övergång 63 - 50mm	 
ID-399	63-552	Övergång 76 - 63 - 50mm	
		<u>Övrigt</u>	
ID-450	63-450	Rörklämma 50mm	
ID-451	63-451	Rörklämma 63mm	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

RÖRDELAR Högvakuum. PP 75 & 110mm



Extra kraftigt, lämpligt för städning av mer slitande material.

		<u>Genrör & T-Rör</u>	
ID-29/75-50	65-545	Y-Gren enkel 45° 75-50mm	
ID-29/75-75	65-544	Y-Gren enkel 45° 75-75mm	
ID-29/110-50	65-550	Y-Gren enkel 45° 110-50mm	
ID-29/110-75	65-551	Y-Gren enkel 45° 110-75mm	
ID-29/110-110	65-546	Y-Gren enkel 45° 110-110mm	
		<u>Rörböjar</u>	
ID-19/75	64-557	88° Böj 75mm	
ID-19/110	64-565	88° Böj 110mm	
ID-24/75	64-559	45° Böj 75mm	
ID-24/110	64-566	45° Böj 110mm	
ID-26/75	64-561	30° Böj 75mm	
ID-26/110	64-567	30° Böj 110mm	
		<u>Rörskarvar</u>	
ID-35/75	63-545	Skarvmuff 75mm	
ID-35/110	63-555	Skarvmuff 110mm	
		<u>Vakuumsrör i 3m längder. med 1 muff</u>	
ID-62/75	62-523	Ø 75mm	
ID-62/110	62-525	Ø 110mm	
		<u>Rörövergångar</u>	
ID-400	63-528	Övergång 75 - 50mm	
ID-402	63-527	Övergång 110 - 50mm	
ID-403	63-526	Övergång 110 - 75mm	
		<u>Rörlock</u>	
ID-44/50	63-548	50mm	
ID-44/75	63-549	75mm	
ID-44/110	63-557	110mm	
		<u>Rörlock</u>	
ID-540	67-580	GLIDEX Silikonspray 400ml	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

RÖRDELAR Högvakuum. STÅL 50 - 102mm





Elförzinkad metall. Godstjocklek 1,25-2mm. Lämpligt för städning av mycket slitande material.

MID-001	61-001	<u>Rör i 3m längder</u> Ø 50mm		
MID-002	61-002	Ø 63mm		
MID-003	61-003	Ø 76mm		
MID-004	61-004	Ø 102mm		
MID-010	61-010	<u>Rörböj 90° lång</u> 50mm		
MID-011	61-011	63mm		
MID-012	61-012	76mm		
MID-013	61-013	102mm		
MID-030	61-030	<u>Rörböj 45°</u> 50mm		
MID-031	61-031	63mm		
MID-032	61-032	76mm		
MID-033	61-033	102mm		
MID-040	61-040	<u>Genrör enkel 45°</u> 50mm avstick 50mm		
MID-041	61-041	63mm avstick 50mm		
MID-042	61-042	63mm avstick 63mm		
MID-043	61-043	76mm avstick 50mm		
MID-044	61-044	76mm avstick 63mm		
MID-045	61-045	76mm avstick 76mm		
MID-046	61-046	102mm avstick 50mm		
MID-047	61-047	102mm avstick 63mm		
MID-048	61-048	102mm avstick 76mm		
MID-049	61-049	102mm avstick 102mm		
MID-056	61-056	<u>Byxrör dubbel 45°</u> 50mm		
MID-057	61-057	63mm		
MID-058	61-058	76mm		
MID-059	61-059	102mm		

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

RÖRDELAR Högvakuum. STÅL 50 - 102mm






Elförzinkad metall. Godstjocklek 1,25-2mm. Lämpligt för städning av mycket slitande material.

		<u>Rör övergångar</u>	
MID-050	61-050	50-38mm	
MID-051	61-051	63-50mm	
MID-052	61-052	76-50mm	
MID-053	61-053	76-63mm	
MID-054	61-054	102-63mm	
MID-055	61-055	102-76mm	
		<u>Ändlock</u>	
MID-060	61-060	50mm	
MID-061	61-061	63mm	
MID-062	61-062	76mm	
MID-063	61-063	102mm	
		<u>Rörkoppling</u>	
MID-070	61-070	50mm	
MID-071	61-071	63mm	
MID-072	61-072	76mm	
MID-073	61-073	102mm	
		<u>Klaffventil med mikrobrytare</u>	
MID-080	61-080	50mm - 50mm	
MID-081	61-081	63mm - 50mm	
MID-088	61-088	63mm - 63mm	
MID-089	61-089	76mm - 63mm	
		<u>Klaffventil utan mikrobrytare</u>	
MID-082	61-082	50mm - 50mm	
MID-083	61-083	63mm - 63mm	
		<u>Slangkoppling</u>	
MID-084	61-084	50mm - 38mm	
MID-085	61-085	50mm - 50mm	
MID-086	61-086	63mm - 50mm	
MID-087	61-087	63mm - 63mm	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

MONTAGEDETALJER Fastsättning

Passar alla rörsystem i stål och plast. Alla delar säljs per st om inget annat anges.

		<u>Klampsvep i elförzinkad metall</u>	
MID-100	61-100	50mm	
MID-101	61-101	63mm	
MID-102	61-102	76mm	
MID-103	61-103	102mm	
		<u>Gummiklädda klampsvep.</u>	
MID-180	61-180	50mm	
MID-181	61-181	63mm	
MID-182	61-182	76mm	
MID-183	61-183	110mm	
		<u>Rörklämmor i plast . Förmonteras</u>	
ID-450	63-450	50mm PE-klämman	
ID-451	63-451	63mm PE-klämman	
ID-452	63-452	76mm PE-klämman	
ID-453	63-453	110mm PE-klämman	
ID-45/50	63-542	50mm SX-klämman	
ID-45/75	63-543	50mm SX-klämman	
		<u>Rundjärnsbygel</u>	
MID-110	61-110	50mm	
MID-111	61-111	63mm	
MID-112	61-112	76mm	
MID-113	61-113	102mm	
		<u>Väggfäste & konsoler</u>	
MID-123	61-123	100mm	
MID-120	61-120	150mm	
MID-121	61-121	300mm	
MID-124	61-124	400mm	
MID-125	61-125	600mm	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

MONTAGEDETALJER Fastsättning

Passar alla rörsystem i stål och plast. Alla delar säljs per st om inget annat anges.

		<u>Övrigt fästmaterial</u>	
MID-130	61-130	L-Järn M 8-10	
MID-131	61-131	Z-Järn M 8-10	
MID-122	61-122	Hålbånd 25m x 1,25mm	
MID-139	61-139	Pendelfäste 2x2000mm	
MID-138	61-138	Balkklämma	
MID-160	61-160	Bladhyllsa M8	
MID-163	61-163	Gängstång M8 x 25mm	
MID-164	61-164	Gängstång M8 x 60mm	
MID-161	61-161	Gängstång M8 x 2000mm	
MID-162	61-162	Skarvmutter	
MID-133	61-133	Bult M8 x 25mm	
MID-134	61-134	Mutter M8	
MID-172	61-172	Flänsmutter M8	
MID-166	61-166	Konsolskruv 6,5 x 38mm FZB	
MID-167	61-167	Konsolskruv 6,5x 65mm FZB	
MID-170	61-170	Metallexpander Jacknuts M6 Borrhål 11,5mm.	
Plugg Brun	61-175	BRUN: Borr 8mm, 5-6mm skruv	
Plugg Blå	61-176	BLÅ: Borr 10mm, 5-7mm skruv	
Plugg Grön	61-176	GRÖN: Borr 12mm, 8-10mm skruv	
Skruv 50mm	85-925	Vitlackad skruv längd 50mm Används till suguttag vid ex, Dubbelgips. Pris st	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

MONTAGEDETALJER Svagström & brandstrypare


Passar alla rörsystem i stål och plast. Alla delar säljs per st om inget annat anges.

ID-55	75-753	Dubbelisolerad 2-ledad Styrkabel Mångtrådig. Per lpm	
ID-56	75-750	2-ledad styrkabel Mångtrådig. Per lpm	
ID-770	75-770	VP-Slang 16mm	
ID-772	75-772	VP-Rör 16mm x 3m	
ID-771	75-771	Skarvmuff passar Slang & rör	
ID-58	75-761	Buntband 20cm.	
ID-58L	75-762	Buntband 30cm.	
ID-58L2	75-763	Buntband 38cm	
ID-775	75-775	Skruvplint / Toppklämma	
ID-773	75-773	Kopplingsdosa Kapslad IP-55	
Strömbrytare	76-003	Kapslad strömbrytare	
<u>Typgodkända brandstrypare & brandmassa</u>			
BS-52	61-163	Passar 48-51mm rör	
BS-60	61-164	Passar 50-54mm rör	
BS-65	61-161	Passar 60-64mm rör	
BS-78	61-162	Passar 73-77mm rör	
BS-110	61-133	Passar 108-113mm rör	
BS-400	61-172	Brandmassa på tub Firestop-400. 310ml.	

NORCARE

Industri och Lantbruk

Hittar Du inte vad du söker? Kontakta oss vi hjälper dig.



Besök oss på webben:

www.norcare.se

www.huskyvac.se

www.industridammsugare.nu

www.dammsugarproffsen.se (web butik)

The logo for NorCare features the word "NORCARE" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a red circular icon containing a white swirl. Below "NORCARE" is a horizontal line, and underneath that line, the words "Industri och Lantbruk" are written in a smaller, black, sans-serif font. The letter "L" in "Lantbruk" is red.

NORCARE
Industri och Lantbruk