



SLANGAR & STÄD Mtrl



Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

AUTOMATISKA SLANGUPPRULLARE *Nytt utförande!*



För proffs, industri och lantbruk

Levereras med 32 eller 38 antistatisk sugslang. Fjäderretur med spärrmekanism som gör att slangen stannar i önskat läge. Automatiskt spjäll som aktiveras av sugslangen. Mikrobrytare för start/stopp av centralenhet. Svängbart fäste ingår. Kan monteras på vägg i tak eller på svängbar sugarm. Anslutningsdiameter 50 mm.

SU-530 SU-531	42-530 42-531	32mm x 10m sugslang För VÄGG-montering För TAK-montering	
SU-533 SU-534	42-533 42-534	38mm x 8,5m sugslang För VÄGG-montering För TAK-montering	

MANUELL SLANGUPPRULLARE


NYHET



Fast ansluten eller som slangförvaring

Levereras utan sugslang. Klarar upp till 14m 35mm slang och 12m 38mm slang. Strömbrytare för start/stopp av sugenhet samt en praktisk ändplugg till sughandtag ingår. Monteras lämpligast på vägg. Anslutningsdiameter 50mm.

ST-07	57-500	Pro REEL Inkopplingsbar	
ST-08	57-600	Basic REEL Slangförvaring	



Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

STÄDKPAKET för offentliga anläggningar, industri & lantbruk

Lämpliga för all typ av städning. Levereras i kompletta paket

För offentliga anläggningar. Slang 35mm.

Levereras med: Standardhandtag i aluminium med svivel funktion med monterad slang och anslutningsmuff med kontaktring. Golvmunstycke av kombi typ (ST-484). Teleskoprör av aluminium. Fog –möbel & borstmunstycke samt slanghållare med hållare för alla småmunstycken.

SP-91	22-135	BASIC 9m		
SP-111	22-133	BASIC 11m		
SP-151	22-143	BASIC 15m		

För industri och lantbruk. 38mm välj med eller utan antistatslang.

Levereras med: 3-delat handtagsrör i kromstål. Sugslang med en slangmuff. Golvmunstycke 37cm (ST-451) i aluminium. Borstmunstycke (ST-64L). Fogmunstycke (ST-66L).
OBS anslutningsmuff eller slangkoppling för suganslutning beställs separat.

SP-381	22-381	Standardslang 10m		
SP-382	22-382	Antistatslang 10m		

För industri och lantbruk. 50mm välj med eller utan antistatslang.

Levereras med: 3-delat handtagsrör i kromstål. Sugslang med en slangmuff. Golvmunstycke 45cm (ST-452) i aluminium. Borstmunstycke (ST-64L). Fogmunstycke (ST-66L).
OBS anslutningsmuff eller slangkoppling för suganslutning beställs separat.


SP-501	22-501	Standardslang 10m		
SP-502	22-502	Antistatslang 10m		

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

SUSLANGAR för offentliga anläggningar, industri & lantbruk

STÄDSLANS 32 - 63mm.

Antistatbehandlande samt fullantistat (anges med ett A). Pris per löpmeter
Lätta med hög flexibilitet. Arbetstemperatur område -25° till $+65^{\circ}$.

S-32	35-032	Ø 32mm		
S-35	35-035	Ø 35mm		
S-38	35-038	Ø 38mm standard		
S-38A	35-039	Ø 38mm antistat		
S-50	35-050	Ø 50mm standard		
S-50A	35-040	Ø 50mm antistat		
S-63A	35-060	Ø 63mm antistat		


SUGSLANG Polyuretan 50 - 102mm.

Med hård PVC spiral & kopparwire. Pris per löpmeter
Med slät insida, lätt och flexibilitet. Arbetstemperatur område -15° till $+65^{\circ}$ ($+86^{\circ}$).

S-50PU	35-051	Ø 50mm		
S-63PU	35-061	Ø 63mm		
S-76PU	35-071	Ø 76mm		
S-102PU	35-081	Ø 102mm		

SUGSLANG Superflex Polyuretan 0,4mm 80 - 200mm.

Med kopparbelagd stålspiral. Pris per löpmeter
Mycket mjuk och flexibel. Arbetstemperatur område -40° till $+90^{\circ}$ ($+125^{\circ}$).

S-82PUL	35-085	Ø 82mm		
S-102PUL	35-086	Ø 102mm		
S-110PUL	35-087	Ø 110mm		
S-127PUL	35-081	Ø 127mm		
S-160PUL	35-088	Ø 160mm		
S-200PUL	35-089	Ø 200mm		

FRÅNLUFTSLANG PVC-belagd 80 - 200mm.

Med stålspiral. Pris per löpmeter
Lätt och flexibel. Arbetstemperatur område -30° till $+80^{\circ}$.

S-51V	35-110	Ø 51mm		
S-63V	35-111	Ø 63mm		
S-82V	35-112	Ø 82mm		
S-102V	35-113	Ø 102mm		
S-127V	35-114	Ø 127mm		
S-165V	35-115	Ø 165mm		
S-203V	35-116	Ø 203mm		

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

SUSLANGAR för offentliga anläggningar, industri & lantbruk

VÄRMEBESTÄNDIG SUGSLAN 51 - 76mm.

Termoflex slang, silikonbelagd med stålspiral och glasfiberväv. OBS lev i minst 2m längder.
Pris anges per löpmeter. Lätt och flexibel. Arbetstemperatur område -70° till $+250^{\circ}$.


S-51TF S-63TF S-76TF	35-051 35-061 35-071	Ø 51mm Ø 63mm Ø 76mm		
----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	--

Övriga slangtillbehör

SLANGMUFFAR 32 - 63mm.


SD-32A SD-35A	39-260 39-261	Med kontaktring Slangmuff 32mm Slangmuff 35mm		
SD-38 SD-50 SD-63	39-262 39-263 39-275	Utan kontaktring Slangmuff 38mm Slangmuff 50mm Slangmuff 63mm		

SKARV OCH ADAPTERMUFFAR. 32 - 50mm.

SD-32S SD-38S SD-50S	39-272 39-273 39-276	Skarvmuff 32-32mm Skarvmuff 38-38mm Skarvmuff 50-50mm		
SD-38/50	39-259	Slangmuff 50mm till 38mm slang		

SLANGKLÄMMOR 12mm bredd.














Pris per styck.

SK-38 SK-50 SK-63 SK-76 SK-102 SK-125 SK-160	61-140 61-141 61-142 61-143 61-144 61-145 61-146	32 - 44mm 44 - 56mm 58 - 75mm 68 - 85mm 87 - 112mm 104 - 138mm 130 - 165mm		
--	--	--	--	--

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

STÄDTILLBEHÖR handtag, städrör & slanghållare

Passar anslutningsdiameter 32 - 63mm.

SH-32	39-270	Handtag 32mm med Soft Touch grepp Tillverkat i plast	
SH-35	39-271	Handtag 35mm med Soft Touch grepp Tillverkat i plast	
SH-32A	39-279	Handtag 32mm i aluminium med svivel.	
SH-35A	39-281	Handtag 35mm i aluminium med svivel.	
ST-433	55-433	Munstycksrör 38mm 3-delat Tillverkat i kromstål	
ST-434	55-434	Munstycksrör 50mm 3-delat Tillverkat i kromstål	
ST-435	55-435	Munstycksrör 38mm 3-delat Tillverkat i kompositplast	
ST-438	55-438	Munstycksrör helt. Tillverkat i aluminium 38mm	
ST-437	55-437	63mm	
ST-02	56-451	Slanghållare med Plats för småmunstycken	
ST-03	56-453	Slanghållare metall För 38mm slang	
ST-04	56-454	Slanghållare i metall För 50mm slang	
ST-04IND	56-457	Slanghållare i metall För 50mm slang. <i>Extra kraftig, 6mm tråd.</i>	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

STÄDTILLBEHÖR För offentliga anläggningar


Alla städtillbehör passar Basic och Excellent städutrustningar med anslutningsdiameter 32mm

ST-280	54-402	Turbomunstycke För golv & matta.		
ST-295	50-400	Golvmunstycke Kombi Längd 280mm.		
ST-484	50-484	Golvmunstycke Kombi Längd 270mm.		
ST-360	52-401	Borstmunstycke golv Längd 370mm.		
ST-486	51-486	Våtmunstycke golv Längd 300mm.		
ST-370	51-370	Golvmunstycke Aluminium Längd 370mm.		
ST-430	55-430	Teleskoprör i aluminium		
ST-431	55-431	Teleskoprör i kromstål		
ST-973	56-973	Teleskoprörshållare		
ST-74	56-452	Munstyckshållare för placering på teleskoprör.		
ST-61	53-410	Runt borstmunstycke		
ST-62	53-411	Fogmunstycke Längd 205mm		
ST-62L	53-419	Fogmunstycke långt Längd 345mm		
ST-63	53-412	Möbelmunstycke Delbart.		
ST-68	53-418	Elementmunstycke Passar på ett fogmunstycke.	 	

Benämning	Art nr	Artikelbeskrivning	
-----------	--------	--------------------	--

STÄDTILLBEHÖR För industri och lantbruk

Anslutningsdiameter 38 - 63mm. OBS alla golvmunstycken levereras med borst, kan beställas med gummilister.

ST-301	52-417	Plastmunstycke 38mm golvmunstycke För golv & matta. Längd 300mm	
ST-361	52-418	38mm golvmunstycke För golv & matta. Längd 360mm	
ST-450	51-450	Aluminiummunstycke 38mm golvmunstycke Längd 370mm.	
ST-451	51-451	38mm golvmunstycke Längd 450mm.	
ST-452	51-452	50mm golvmunstycke Längd 450mm.	
ST-453	51-453	63mm golvmunstycke Längd 500mm.	
ST-64L	53-413	Borstmunstycke kantigt Passar rör 38 & muff 50mm	
ST-66L	53-428	Fogmunstycke kantigt Passar rör 38 & muff 50mm	
ST-80	53-420	Spetsmunstycken Kan kapas för olika anpassningar. Längd 370mm 38mm för rör Ø100mm	
ST-81	53-421	38mm för rör Ø200mm	
ST-82	53-422	Rör-borstmunstycken 38mm för rör Ø100mm	
ST-83	53-423	38mm för rör Ø200mm	
ST-84	53-424	50mm för rör Ø100mm	
ST-85	53-425	50mm för rör Ø200mm	

NORCARE

Industri och Lantbruk

Hittar Du inte vad du söker? Kontakta oss vi hjälper dig.



Besök oss på webben:

www.norcare.se

www.huskyvac.se

www.industridammsugare.nu

www.dammsugarproffsen.se (web butik)

The logo for NorCare, featuring the word "NORCARE" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a red circular icon containing a white swirl. Below "NORCARE" is a horizontal line, and underneath that line, the words "Industri och Lantbruk" are written in a smaller, black, sans-serif font. The letter "L" in "Lantbruk" is red.

NORCARE
Industri och Lantbruk